

Wichtiger Hinweis: Alle Positionen sind Gesamtpreisbildend. Kontrollieren Sie etwaige Bedarfs- und Wahlpositionen bzw. Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir die 'Digitale Angebotsanforderung' oder den Datenaustausch über GAEB bzw. ÖNORM.

Leistungsbeschreibung

IGB-1 - Musterausschreibungstexte IGB Gipsputze

LV 01 Mustertexte

Titel 01.04 Gipsputz gefilzt

Bereich 01.04.01 Gips-Kalkputz gefilzt Q2

01.04.01.1 Gips-Kalk-Putz als Wandputz, Q 2 - gefilzt -

Gips-Kalk-Leichtputz, Typ B4/20 nach DIN EN 13279-1, auf Mauerwerk nach DIN 1053 oder Beton nach DIN 1045, im Mittel 10 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht verzogen, nach dem Ansteifen filzen.

Wandhöhe: m. Oberfläche: Q 2 - gefilzt.

Produkt:

0,000 m² EP _____ GP _____

01.04.01.2 Zulageposition für Mehrputzdicke an Wänden

Zulageposition zu Pos. Mehrdicke an Wänden je 5 mm Putzdicke

0,000 m² EP _____ GP _____

01.04.01.3 Leibungen verputzen, Q 2 - gefilzt -

Leibungen die verputzt werden, sind nach Längenmass zu berechnen. Alle Aufbauten sind einzurechnen.

Leibungstiefe:.....mm (Rohbaumaß). Oberfläche Q 2

- gefilzt.

Produkt:

0,000 m EP _____ GP _____

01.04.01.4 Treppenläufe,- podeste einschl. Wangen als Wandputz, Q 2 - gefilzt -

Verputzen von Treppenläufe,- podeste und -wangen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: x cm. Oberfläche: Q 2

- gefilzt.

Produkt:

0,000 m EP _____ GP _____

01.04.01.5 Pfeiler, Stützen, Unterzüge, Q 2 - gefilzt -

Verputzen von Pfeiler, Stützen und Unterzügen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: x cm. Oberfläche: Q 2

- geglättet.

Produkt:

0,000 m

EP _____

GP _____

01.04.01.6 Gips-Kalk-Putz als Deckenputz, Q 2 - gefilzt -

Gips-Kalk-Leichtputz, Typ B4/20 nach DIN EN 13279-1,
auf vorbehandelten Beton, im Mittel 10 mm dick
auftragen, eben und fluchtrecht verzogen, nach dem
Ansteifen filzen.

Deckenhöhe: m. Oberfläche: Q 2 - gefilzt.

Produkt:

0,000 m²

EP _____

GP _____

01.04.01.7 Zulageposition für Mehrputzdicke auf Decken

Zulageposition zu Pos. Mehrdicke auf
Decken für max. 5 mm Putzdicke

0,000 m²

EP _____

GP _____

Bereich 01.04.01 Gips-Kalkputz gefilzt Q2 GP _____

Bereich 01.04.02 Gips-Kalkputz gefilzt Q3

01.04.02.1 Gips-Kalk-Putz als Wandputz, Q 3 - gefilzt -

Gips-Kalk-Leichtputz, Typ B4/20 nach DIN EN 13279-1, auf Mauerwerk nach DIN 1053 oder vorbehandeltem Beton nach DIN 1045, im Mittel 10 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht verzogen, nach dem Ansteifen filzen.

Deckenhöhe: m. Oberfläche: Q 3 - gefilzt.

Produkt:

0,000 m² EP _____ GP _____

01.04.02.2 Zulageposition für Mehrputzdicke an Wänden

Zulageposition zu Pos. Mehrdicke auf Decken für max. 5 mm Putzdicke

0,000 m² EP _____ GP _____

01.04.02.3 Leibungen verputzen, Q 3 - gefilzt -

Leibungen die verputzt werden, sind nach Längenmass zu berechnen. Alle Aufbauten sind einzurechnen.

Leibungstiefe:.....mm (Rohbaumaß). Oberfläche: Q 3 - gefilzt.

Produkt:

0,000 m EP _____ GP _____

01.04.02.4 Treppenläufe,- podeste einschl. Wangen als Wandputz, Q 2 - MP 75 G/F-Leicht

Verputzen von Treppenläufe,- podeste und -wangen. Untergrund Beton.

Abmessungen: x cm. Oberfläche: Q 3 - gefilzt.

Produkt:

0,000 m EP _____ GP _____

01.04.02.5 Pfeiler, Stützen, Unterzüge, Q 3 - gefilzt -

Verputzen von Pfeiler, Stützen und Unterzügen. Untergrund Beton.

Abmessungen: x cm. Oberfläche: Q 3 - geglättet.

Produkt:

0,000 m EP _____ GP _____

01.04.02.6 Gips-Kalk-Putz als Deckenputz, Q 3 - gefilzt -

Gips-Kalk-Leichtputz, Typ B4/20 nach DIN EN 13279-1, auf vorbehandeltem Beton nach DIN 1045, im Mittel 10 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht verzogen, nach dem Ansteifen filzen.

Deckenhöhe: m. Oberfläche: Q 3 - gefilzt

Produkt:

0,000 m²

EP _____

GP _____

01.04.02.7 Zulageposition für Mehrputzdicke auf Decken

Zulageposition zu Pos. Mehrdicke auf
Decken für max. 5 mm Putzdicke

0,000 m²

EP _____

GP _____

Bereich 01.04.02 Gips-Kalkputz gefilzt Q3 GP _____

Titel 01.04 Gipsputz gefilzt GP _____

Zusammenfassung

Titel 01.04 Gipsputz gefilzt

GP _____

Bereich 01.04.01 Gips-Kalkputz gefilzt Q2

GP _____

Bereich 01.04.02 Gips-Kalkputz gefilzt Q3

GP _____

LV 01 Mustertexte

GP _____